

ハートビルニュース

No.

36

Heartbuild News



INDEX

点字鋏・点字タイル

- J点字鋏P5
- C点字鋏P6
- R点字鋏P7
- RTC点字鋏P9
- 点字鋏の副資材と取付方法 ..P11
- 点字タイルP13

防滑塗料

- 塗る滑り止め防滑塗料P15


点字サイン

- ステンレス点字手すりP17
- 点字手すり標示板P19
- 点字インターフォンP20
- 点字プレートP20
- 点字シールP20
- 点字案内板P21
- 点字トイレ案内板P22

一般サイン

- ピクトサインP23
- 室名札P26
- 木製室名札P29
- 書体一覧表P30
- ピクト一覧表P31
- 規格外別注品価格表P33
- シート文字価格表P33
- 福祉サインP34

専門メーカーとしての 誇りとこだわり。




確かなクオリティー

- J点字鋏は鋳造ではなく、切削工法での製造により耐久性と寸法安定性に優れております。
- ハートビルドット(ステンレス点字手すり)は、ステンレスの直打出し工法により、点字のつぶれがありません。
また墨字(文字)も裏からの印刷のため、文字が消えません。

現場作業の省力化

- J点字鋏・R点字鋏・C点字鋏の脚の径は全てφ4となっており、施工の穴あけ作業の省力化を実現しております。
- EPシリーズ(塗る滑り止め)は、1液性塗料のため手軽に塗付できます。



コストダウンの追求

- R点字鋏は樹脂にステンレスを巻き込んだ、コストパフォーマンスに優れた複合タイプとして、ご好評を頂いております。

責任と安心

- 関西・関東を中心に点字鋏の施工も行っております。


JIS規格 対応商品

J点字鋏・C点字鋏は全品eマークです。
jhbネットでご注文ができます。

点字鋏の定番モデル

ハートビル®の J点字鋏

(埋込工法用)



ステンレス・真鍮のかたまりを切削したハイクラスタイプです。
シャープかつ精密で、耐久性に優れています。

JSUT

ステンレス

[材質/色]ベース ステンレス
[仕様]脚付

JIS 対応 S ステンレス 埋込 工法 屋内 脚付

JSUT-22



[寸法]φ22mm×5mm
[価格]420円

JSUT-290

[寸法]290mm×27mm×5mm [価格]3,500円



JSSNT

ステンレス

[材質/色]ベース ステンレス・ノンスリップ
[仕様]脚付

JIS 対応 S ステンレス 埋込 工法 屋内外 脚付

JSSNT-22



[寸法]φ22mm×5mm
[価格]430円

JSSNT-290

[寸法]290mm×27mm×5mm [価格]4,000円



JSN1T

ステンレス

[材質/色]ベース ステンレス+ノンスリップ樹脂(グレー)
[仕様]脚付

JIS 対応 S ステンレス 埋込 工法 屋内外 脚付

JSN1T-22



[寸法]φ22mm×5mm
[価格]500円

JSN1T-290K

[寸法]290mm×27mm×5mm [価格]4,500円



JSN5T

ステンレス

[材質/色]ベース ステンレス+ノンスリップ樹脂(イエロー)
[仕様]脚付

JIS 対応 S ステンレス 埋込 工法 屋内外 脚付

JSN5T-22



[寸法]φ22mm×5mm
[価格]500円

JSN5T-290K

[寸法]290mm×27mm×5mm [価格]4,500円



JBUT

真鍮

[材質/色]ベース 真鍮
[仕様]脚付

受注 生産 JIS 対応 B 真鍮 埋込 工法 屋内 脚付

JBUT-22



[寸法]φ22mm×5mm
[価格]800円

JBUT-290

[寸法]290mm×27mm×5mm [価格]8,000円



JBN1T

真鍮

[材質/色]ベース 真鍮+ノンスリップ樹脂(グレー)
[仕様]脚付

受注 生産 JIS 対応 B 真鍮 埋込 工法 屋内 脚付

JBN1T-22



[寸法]φ22mm×5mm
[価格]850円

JBN1T-290K

[寸法]290mm×27mm×5mm [価格]8,500円



JBN5T

真鍮

[材質/色]ベース 真鍮+ノンスリップ樹脂(イエロー)
[仕様]脚付

受注 生産 JIS 対応 B 真鍮 埋込 工法 屋内 脚付

JBN5T-22



[寸法]φ22mm×5mm
[価格]850円

JBN5T-290K

[寸法]290mm×27mm×5mm [価格]8,500円



※JSUT・JBUTタイプはノンスリップ加工がされておきませんので、雨上がりなど濡れる場所でのご使用は、滑って転倒される危険性がありますのでお控えください。 ※点字鋏の取付方法につきましては、P11を参照ください。
※酸洗い等はステンレスや真鍮の腐食(サビ)、樹脂を痛める原因となりますので、おやめください。

夜間・停電時に威力を発揮します!!

ハートビル®の C点字鋏

ステンレスのかたまりを切削したハイクラスタイプです。
ステンレスのみぞに、蓄光顔料入り樹脂をはめ込みました。

C1T

ステンレス

[材質/色]ベース ステンレス+ノンスリップ樹脂(蓄光顔料入り)
[仕様]脚付

◎測定条件：常用光源D65使用 照度200lx 20分照射

◎使用機器：LS-100 (コニカミノルタセンシング)

商品	残光輝度 (mcd/m ²)					
	2分後	5分後	10分後	20分後	30分後	60分後
C1T-22	404	215	114	59	40	20
C1T-290	386	213	123	66	44	21

※1,000 mcd/m² = 1cd/m²JIS
対応S
ステンレス埋込
工法

屋内

脚付


C1T-22

[寸法]φ22mm×5mm
[価格]**550円**

C1T-290[寸法]290mm×27mm×5mm [価格]**5,500円**


C1T-22・C1T-290は在庫が無くなり次第、廃番とさせていただきます。

平面図／断面図




JSUT

JBUT



JSSNT



JSN1T

JSN5T

JBN1T

JBN5T

C1T


※脚の径は全てφ4です。(JSUT-22、JBUT-22も一番太い部分がφ4です)

取れない・外れない。線鋏(290K)(C1T-290)は強固なダボ付ピースとなっています。

《ダボ取付前》



《ダボ取付後》

ノンスリップピース+
ビスー体型採用

点鋏のみ

JSSNT

JSN1T

JSN5T

JBN1T

JBN5T

C1T-22

JIS規格 対応商品

R点字鋏は全品eマークです。
jhbネットでご注文ができます。

原材料高騰時代に挑む! 低コストを実現!

ハートビル®の R点字鋏

(埋込工法用)



樹脂にステンレスを巻き込んだ、コストパフォーマンスに優れた複合タイプです。RNタイプはオール樹脂となっております。

- ✓ 樹脂部分にはエンプラの中でも最も優れた強度・弾性があるポリアミド樹脂を使用しています。
- ✓ ポリアミド樹脂は吸水率が低く、寸法変化・ひけ・ソリもなく、耐薬性・耐油性・耐熱性に優れています。

RSUT

樹脂ステンレスカバー

[材質/色] ステンレスカバー+樹脂
[仕様] 脚付

JIS 樹脂 埋込 屋内 脚付
対応 ステンレスカバー 工法

RSUT-22



[寸法] φ22mm×5mm
[価格] 320円

RSUT-290

[寸法] 290mm×27mm×5mm [価格] 2,700円



RSSNT

樹脂ステンレスカバー

[材質/色] ステンレスノンスリップカバー+樹脂
[仕様] 脚付

JIS 樹脂 埋込 屋内外 脚付
対応 ステンレスカバー 工法

RSSNT-22



[寸法] φ22mm×5mm
[価格] 340円

RSSNT-290

[寸法] 290mm×27mm×5mm [価格] 3,000円



RSN1T

樹脂ステンレスカバー

[材質/色] ステンレスカバー+ノンスリップ樹脂(グレー)
[仕様] 脚付

JIS 樹脂 埋込 屋内外 脚付
対応 ステンレスカバー 工法

RSN1T-22



[寸法] φ22mm×5mm
[価格] 400円

RSN1T-290

[寸法] 290mm×27mm×5mm [価格] 3,500円



RSN5T

樹脂ステンレスカバー

[材質/色] ステンレスカバー+ノンスリップ樹脂(イエロー)
[仕様] 脚付

JIS 樹脂 埋込 屋内外 脚付
対応 ステンレスカバー 工法

RSN5T-22



[寸法] φ22mm×5mm
[価格] 400円

RSN5T-290

[寸法] 290mm×27mm×5mm [価格] 3,500円



RN11T

樹脂

[材質/色] ノンスリップ樹脂(グレー)
[仕様] 脚付

JIS 樹脂 埋込 屋内 脚付
対応 工法

RN11T-22



[寸法] φ22mm×5mm
[価格] 240円

RN11T-290

[寸法] 290mm×27mm×5mm [価格] 1,300円



RN55T

樹脂

[材質/色] ノンスリップ樹脂(イエロー)
[仕様] 脚付

JIS 樹脂 埋込 屋内 脚付
対応 工法


RN55T-22



[寸法] φ22mm×5mm
[価格] 240円


RN55T-290

[寸法] 290mm×27mm×5mm [価格] 1,300円




※RSUTタイプはノンスリップ加工がされておきませんので、雨がかりなど濡れる場所でのご使用は、滑って転倒される危険性がありますのでお控えください。 ※点字鋏の取付方法につきましては、P11を参照ください。
※酸洗い等はステンレスや真鍮の腐食(サビ)、樹脂を痛める原因となりますので、おやめください。


平面図／断面図



RSUT




RSSNT



RSN1T

RSN5T



RN11T

RN55T

※脚の径は全て $\phi 4$ です。

JIS規格 対応商品

RTC点字鋏は全品Eマークです。
jhbネットでご注文ができます。

施工の省力化・施工費の低コスト化を実現!!


ハートビル®の RTC点字鋏

(タイルカーペット用)

下地がタイルカーペットの場合のR点字鋏タイプです。

専用ナイロン樹脂ベース(BASE)

BASE65 6mm~8mm厚 BASE80 8mm~10mm厚



※ご注文の際は取付ベースの種類をご指示ください。
※ご指示のない場合はBASE65にて出荷させていただきます。

RSUTTC

樹脂ステンレスカバー

[材質/色] ステンレスカバー+樹脂

JIS 対応 樹脂 + ステンレスカバー かんこう 工法 屋内

RSUT-22TC



[寸法] φ22mm×5mm
[価格] 400円

RSUT-290TC

[寸法] 290mm×27mm×5mm [価格] 3,200円



RSSNTTC

樹脂ステンレスカバー

[材質/色] ステンレスノンスリップカバー+樹脂

JIS 対応 樹脂 + ステンレスカバー かんこう 工法 屋内

RSSNT-22TC



[寸法] φ22mm×5mm
[価格] 420円

RSSNT-290TC

[寸法] 290mm×27mm×5mm [価格] 3,500円



RSN1TTC

樹脂ステンレスカバー

[材質/色] ステンレスカバー+ノンスリップ樹脂(グレー)

JIS 対応 樹脂 + ステンレスカバー かんこう 工法 屋内

RSN1T-22TC



[寸法] φ22mm×5mm
[価格] 500円

RSN1T-290TC

[寸法] 290mm×27mm×5mm [価格] 4,200円



RSN5TTC

樹脂ステンレスカバー

[材質/色] ステンレスカバー+ノンスリップ樹脂(イエロー)

JIS 対応 樹脂 + ステンレスカバー かんこう 工法 屋内

RSN5T-22TC



[寸法] φ22mm×5mm
[価格] 500円

RSN5T-290TC

[寸法] 290mm×27mm×5mm [価格] 4,200円



RN11TTC

樹脂

[材質/色] ノンスリップ樹脂(グレー)

JIS 対応 樹脂 かんこう 工法 屋内

RN11T-22TC



[寸法] φ22mm×5mm
[価格] 280円

RN11T-290TC

[寸法] 290mm×27mm×5mm [価格] 1,700円



RN55TTC

樹脂

[材質/色] ノンスリップ樹脂(イエロー)

JIS 対応 樹脂 かんこう 工法 屋内

RN55T-22TC



[寸法] φ22mm×5mm
[価格] 280円

RN55T-290TC

[寸法] 290mm×27mm×5mm [価格] 1,700円




※RSUT-22TC・290TCタイプはノンスリップ加工がされておりませんので、雨がかりなど濡れる場所でのご使用は、滑って転倒される危険性がありますのでご注意ください。


※台車などが通る場所には、RTC点字鋏の使用をお控えください。BASEが割れる可能性があります。 ※RTC点字鋏の取付方法につきましては、P12を参照ください。

※酸洗い等はステンレスや真鍮の腐食(サビ)、樹脂を痛める原因となりますので、おやめください。


平面図／断面図



RSUTTC




RSSNTTC




RSN1TTC

RSN5TTC



RN11TTC

RN55TTC



J点字鋇、C点字鋇、R点字鋇(埋込工法)の副資材と取付方法

接着剤



M300T 300mlセット(主剤150ml・硬化剤150ml)
アルテコ社製マゼラン300T
カートリッジ入りセット・ミキシングノズル1本付き
※専用ガン(手動ガン)は別売です。
[価格] **10,000円**
※ミキシングノズルの別売も
行っております。
NOZ [価格] **1,500円**
※標準塗布量
22[点鋇] 約300個/1本
290[線鋇] 約80本/1本



GUN 専用ガン(手動ガン)
アルテコ社製マゼラン300T
専用ガン
[価格] **50,000円**

※GUNのレンタルを開始しました。詳しくは弊社までお問い合わせください。

M300T使用方法 (※使用方法の写真は、イメージです。)



カートリッジのキャップははずします。



吐出口にミキシングノズルを取り
付けます。



レバー②を押しながらピストンロッド①を
完全に引き、カートリッジをセットします。



使用始めの15~20gは必ず捨
ててください。



接着面や注入箇所に必要な量
の接着剤を塗付してください。

使用上の注意


- 必ず専用のガン、ミキシングノズルを使用してください。
- 使用始めの15~20g(専用手動ガンでは、トリガー4~6回)は十分に混合していないことがありますので必ず捨ててください。
- トリガーを引いても接着剤が吐出されないときは下記をご確認ください。
カートリッジがガンに正しくセットされているか。 吐出口に硬化物などが詰まっていないか。 混合ミキサー内で接着剤が硬化していないか。
- 硬化の始まりが非常に早いので、ミキサー内に接着剤が滞留しないよう連続してお使いください。

J点字鋇用 穴あけゲージ

GEJ-22(丸鋇用)

[寸法] 300mm×300mm×0.8mm
[材質] ボンデー鋼板
[価格] **3,300円**


※GEJ-22とGER-22は同じ商品です。



GEJ-290(線鋇用)

[寸法] 300mm×300mm×0.8mm
[材質] ボンデー鋼板
[価格] **3,300円**

※R点字鋇にはピッチが違うため使えません。




R点字鋇用 穴あけゲージ

GER-22(丸鋇用)

[寸法] 300mm×300mm×0.8mm
[材質] ボンデー鋼板
[価格] **3,300円**


※GEJ-22とGER-22は同じ商品です。



GER-290(線鋇用)


[寸法] 300mm×300mm×0.8mm
[材質] ボンデー鋼板
[価格] **3,300円**

※J点字鋇にはピッチが違うため使えません。




点字鋇の取付基本作業 [埋込工法(点鋇・線鋇)]


※J点字鋇・C点字鋇・R点字鋇




①取付の位置決め
配置例に基づき、点字鋇取付け
の位置を決めます。




②仮穴あけ(あたり穴)
位置決め後、穴あけゲージを
使い、ドリルにて浅めの穴を
あけます。



③本穴あけ
穴あけゲージを取り外し、ドリルにて直径5mm
の穴を深さ約20mmの
穴をあけます。




④取付け前の準備
切削穴の内部を掃除機等で確実に
切粉を取り除きます。また、貼付
け面(床面)の清掃は確実に行っ
てください。
(貼付け面のホコリ・ゴミ・水分・油
分等を良く取り除いてください。)



⑤接着剤の充填
上記のM300Tの使い方を
参照ください。



⑥取付・圧着
点字鋇を真直ぐ差し込み、回しながら圧着するように押さえてください。
接着剤は、はみ出さないよう、注意してください。



⑦接着の固定時間
点字鋇は、貼付け後1~2時
間で動かなくなり24~48時
間で固定します。固定するま
では、踏まれて動かないよう
に保護してください。

RTC点字鋏(タイルカーペット用、かんごう工法)の副資材と取付方法


RTC点字鋏用 穴あけゲージ

GEH-22TC (丸鋏用)

[寸法] 300mm×300mm×0.8mm

[材質] ボンデー鋼板

[価格] **3,300円**




GEH-290TC (線鋏用)

[寸法] 300mm×300mm×0.8mm

[材質] ボンデー鋼板

[価格] **3,300円**



RTC点字鋏用 かんごう当て板

RKA-22TC (丸鋏用)

[寸法] 300mm×28mm×7mm

[材質] ステンレス

[価格] **1,900円**

RKA-290TC (線鋏用)


[寸法] 300mm×33mm×8mm

[材質] ステンレス

[価格] **2,000円**

カップとベースの取付時には必ずご使用下さい。

- ①点字鋏の表面をキズつけません。
- ②真直ぐ嵌合ができ、強固な取付ができます。



RTC点字鋏用 穴あけポンチ

PUSC16 (丸鋏用)

[寸法] 16φmm

[価格] **3,000円**



PUSC17 (線鋏用)

[寸法] 17φmm


[価格] **3,100円**

タイルカーペットの穴あけ時、樹脂製や木製の板などを下敷きに使っていただきますとポンチの切れ味が保てます。

※PU16・PU17は廃番となりました。


点字鋏の取付基本作業 [かんごう工法(点鋏・線鋏)]

※RTC点字鋏




①取付の位置決め

配置例に基づき、点字鋏取付の位置を決めます。



②仮穴あけ(あたり穴)

穴あけゲージを使用してマーカ等で印をつけ穴をあける位置を決めます。




③本穴あけ

穴あけゲージを取りはずしてマーキング部分に穴あけポンチを当てて、穴をあけます。

タイルカーペットの穴あけ時、樹脂製や木製の板などを下敷きに使っていただきますとポンチの切れ味が保てます。


④TC裏面よりベースを差し込ま

せます。ベースと下地(コンクリなど)の間のゴミなどを取り除いてください。




⑤カップとベースを手でしっかりと

とはめ込みます。



⑥

『かんごう当て板』をカップに被せ、ゴムハンマーで軽く叩き取り付けます。この時、ベースと下地(コンクリなど)がしっかり圧着されておらず、一点に過度の負荷がかかり、ベースが割れる可能性があります。



⑦完成

タイルカーペットの工場取付承ります。※jhbネットでのご注文はできません。

①タイルカーペット床材は支給していただきます。②ご注文の際には、点字鋏割付図をお付けください。③納期は、支給床材入荷後約10日です。

丸鋏	商品コード	材料費	1個あたり加工費	計	300角1枚あたり
	RN11T-22TC	280	360	640	16,000円
	RN55T-22TC	280	360	640	16,000円
	RSUT-22TC	400	360	760	19,000円
	RSSNT-22TC	420	360	780	19,500円
	RSN1T-22TC	500	360	860	21,500円
	RSN5T-22TC	500	360	860	21,500円
線鋏	商品コード	材料費	1本あたり加工費	計	300角1枚あたり
	RN11T-290TC	1,700	1,080	2,780	11,120円
	RN55T-290TC	1,700	1,080	2,780	11,120円
	RSUT-290TC	3,200	1,080	4,280	17,120円
	RSSNT-290TC	3,500	1,080	4,580	18,320円
	RSN1T-290TC	4,200	1,080	5,280	21,120円
	商品コード	材料費	1本あたり加工費	計	300角1枚あたり
	RSN5T-290TC	4,200	1,080	5,280	21,120円

※タイルカーペットをまたいでの点字鋏取付はできません。

接着テープ付で簡単施工

ハートビル®の点字タイル

屋内外用

TEL点字タイルのメリット

- 外でも使える(もちろん屋内でも)
- はがれにくい(角R・裏面全面接着テープ付)
- すべりにくい(鋸突起部シボ加工)

TEL

再生エラストマー樹脂 (屋内外用)

【材質】再生エラストマー樹脂
【詳細寸法】シート厚 2 mm+鋸厚 5 mm+接着テープ厚 1 mm

JIS 再生 接着 屋内外 接着
対応 エラストマー 工法 テープ付



TEL-22Y

【寸法】300mm×300mm×8mm

【価格】3,300円/枚

【色】イエロー

※4つ角R付(R10)



TEL-290Y

【寸法】300mm×300mm×8mm

【価格】3,300円/枚

【色】イエロー

※4つ角R付(R10)



※気温等の変化により、変形することがあります。

点字タイルの副資材と取付方法

施工方法及び施工上の注意

※アスファルトなど設置面が完全に固まる前に点字タイルを施工すると剥がれの原因になります

- ①設置面のゴミ・ホコリ・油分・水分を取り除きます
- ②点字タイルの取付位置を決めます
 - 点字タイル間のクリアランス(空き)は、室内でも必ず5~10mm程度とて下さい
素地膨張によるツキ上げを防止する為です



- ③位置決め後、貼付け位置の輪郭(外周)にマーキングテープ用のガイドテープを貼ります
- ④ガイドテープ内側にプライマーをまんべんなく塗布します
塗布後、プライマーをしっかりと乾燥させます
下地面が湿っている場合は、送風機等にて強制乾燥させて下さい
下地面に凹凸がある場合は、あらかじめ不陸調整を行って下さい



プライマー(別売)

RS-101A
【容量】0.8kg/1缶
【価格】価格6,000円


※標準塗付量
約30枚/1缶



- ⑤プライマー乾燥後、点字タイルの裏面の離型紙を剥がしてガイドテープに沿って貼り付けます
 - 点字タイル間のクリアランス(空き)は、室内でも必ず5~10mm程度とて下さい
素地膨張によるツキ上げを防止する為です



- ⑥ゴムハンマー等にて全体をしっかりと押さえて完成です
しっかりと圧着されないと、剥がれの原因となります
- ⑦貼付け位置の輪郭(外周)のガイドテープを剥がして仕上がりです



プライマーの使用上の注意



- ①プライマーは点字タイル専用のものを使用すること
- ②本剤使用時には換気・火気に注意すること
- ③本剤使用時によく攪拌する

接着テープ付で簡単施工・点字タイルの定番!!

ハートビル®の 点字タイル

屋内用

環境にやさしく、人にやさしい商品です。
ポリウレタン樹脂使用で屋内に、ご使用いただけます。

✓ リブ構造によるクッション性を高めた、ノンスリップ仕様の滑らないデザインです。

JET

ポリウレタン樹脂 (屋内用)

[材質] ポリウレタン樹脂

[詳細寸法] シート厚 2 mm + 鋸厚 5 mm + 接着テープ厚 1 mm (粘着テープはオモテへのはみ出し防止のため、294 mm角と若干小さめになっています。)

JIS
対応ポリ
ウレタン接着
工法

屋内


接着
テープ付

JET 1-22

[寸法] 300mm×300mm×8mm

[価格] 4,300円/枚

[色] グレー




JET 4-22

[寸法] 300mm×300mm×8mm

[価格] 4,300円/枚

[色] イエロー




JET 1-290

[寸法] 300mm×300mm×8mm

[価格] 4,300円/枚

[色] グレー



JET 4-290

[寸法] 300mm×300mm×8mm

[価格] 4,300円/枚


[色] イエロー



※屋内外用点字タイル(TEL-22Y・TEL-290Y、価格3,300円/枚)も販売しておりますので、お問い合わせください。


点字タイルの副資材と取付方法

点字タイルの取付基本作業



①取付の位置決め

配置例に基づき、点字タイルの取付位置を決めます。タイル間のクリアランス(空 ぎ)は、3〜5ミリ程度とってください。



②マーキング用ガイドテープ貼り

位置決め後、貼付け位置の輪郭(外周)にマーキング用のガイドテープを貼ります。貼付け面(床面)の清掃は確実に行ってください。(貼付け面のホコリ・ゴミ・水分・油分等を良く取り除いてください。)



接着剤

耐熱ハケ塗りHG (コニシポンド)


[内容量] 1.5kg (1缶)

[価格] 9,000円

※標準塗布量
約45枚/1缶

③接着剤(耐熱ハケ塗りHG)の塗布 ※両面テープ併用
ガイドテープ内側に、接着剤をまんべんなく塗布します。うすくのはしてください。

粘着テープが付いていない点字タイルの端部には、塗布しないでください。点字タイル本体が溶けて伸びる原因となります。塗布量の目安は次のとおりです。1缶(1.5kg)で点字タイル45枚分



④取付け前の準備

接着剤塗布後は必ずオープンタイムをとってください。
冬(5℃) 10〜20分 春・秋(20℃) 10〜30分
夏(30℃) 5〜45分

「コニシ株式会社耐熱ハケ塗りHG」参考資料より




⑤貼付け

点字タイル裏側の離紙をはがし、ガイドテープに沿って貼付けます。



⑥圧着

点字タイル貼付け後、ゴムハンマー等で圧着します。
※空気が入らないようにしてください。しっかり圧着されませんと、はがれの原因となります。



⑦接着の固定時間

点字タイルは、貼付け後1〜2時間で動かなくなり24〜48時間で固定します。固定するまでは、踏まれて動かないように保護してください。

仕上げ

マーキング用ガイドテープを剥がして仕上がりです。

水に濡れても滑りにくい。手軽に塗れます。(一液性)

塗る滑り止め

防滑塗料

滑り止め防滑塗料は全品Eマークです。
jhbネットでご注文ができます。**耐摩耗性・耐久性・密着性・防滑性 抜群!**

油性

(原材料) EP エポキシ系樹脂(1液性油性塗料)

耐薬品・油・酸アルカリに優れ、ハードに滑り止めを必要とする場所に最適!

- 工場の油汚れ場所に。
- ハードにグリップを必要とする場所に。
- 雨の日の玄関先等。
- 常に濡れている・レストラン厨房・洗い場に。

適応床材	コンクリート・タイル・石・木・金属
不適応床材	プラスチック：ポリエチレン、ポリプロピレン、 ナイロン、塩ビ、各種エンブラ ゴム：フッ素ゴム、シリコーンゴム、ウレタンゴ ム、ブチルゴム ガラス
商品コード(カラー)	 EP1G-1 グレー  EP1G-3 イエロー
価格	85,000円
容量	3.78ℓ(1米ガロン)
※実際の色とは異なります。 塗布面積	EP1G×1缶で約4㎡ 塗れます
パッケージ容器	丸型塗料缶



※EP1G-2(グリーン)は廃番となりました。

成分《CAS番号》／質量%	1-クロロ4-(トリメチル)ベンゼン 《98-56-6》	10-30
	結晶性二酸化ケイ素 《14808-60-7》	10-30
	霞石閃長岩 《37244-96-5》	10-30
	1,2,4-トリメチルベンゼン 《95-63-6》	1-＜3
	1-メトキシ 2-プロパノール 《107-98-2》	1-＜3
	芳香族炭化水素系溶剤 《64742-95-6》	1-＜3
	カーボンブラック 《1333-86-4》	0.1-1
	申告が必要なレベル以下の成分(エポキシ系樹脂を含む)	15-40
比重	1.6	
ソリットボリューム	61%	
乾燥時間	歩行可能 約12時間(21℃)	硬化時間 約72時間(21℃)
摩擦係数(ASTM F609)	ドライ 1.19	ウェット 1.02
持続性(塗装間隔)	5年(表面処理・プライマー処理をした場合)	
適用法令	消防法 危険物第4類 引火性液体第2石油類(貯蔵所要許可基準・2000リットル以上の場合) 化学物質排出管理促進法(PRTR)第1種指定化学物質	
製造	USA(US NAVYの使用実績80%)米軍艦船の飛行甲板等に使用されている滑り止め床材です。	
防火構造材料認定	USA US Mil-D-23003A 国土交通省 F-118号 日本海事協会 06EQ14FPA	

施工手順

- ①表面処理 塗装部分の墨出し後、サンダーなどで、表面を目粗ししてください。
※目的は、塗装部分の埃等(塗料などが塗ってある所はすべて剥がして下地を出してください)の除去。
また、凸凹をつけ、表面積を広げることで付着硬化を高めます。
作業後、塗装正面の拭き掃除を行ってください。
※施工面に塗装をしてある場合には、全てをはがして下地を出してから施してください。
- ②プライマー塗装 床材にあった、プライマーを使用してください。
※金属の場合は、Mr.メタルプライマーをご使用ください。
- ③材料攪拌 塗料に骨材が入っている為、骨材が下に溜まっておりますので、しっかり攪拌してください。
※攪拌が十分でないと硬化しなかったり、骨材の混ざり具合が不均一になる場合がございます。
- ④塗装 ローラーやコテなどで、均一に塗装してください。
- ⑤養生(乾燥) 塗装後は踏まれないよう、養生してください。
※歩行可能 約12時間(21℃) 硬化時間 約72時間(21℃)



石階段



ステンレス手摺



マンホール蓋

塗る滑り止め 金属用下地塗料

Mr.メタルプライマー スプレー



密着性が更によりくなり、
耐久性が増します。

品 名 Mr.メタルプライマー スプレー
商品コード B504
容 量 100ml
価 格 1,500円
※1缶=0.9㎡(2回塗り)

※コンクリート、木、タイルはエポキシ系プライマーをご使用ください。

Mr.メタルプライマーの塗布方法

- ①塗る面と噴射口の間は20～30cmの間隔をとります。
- ②一度に厚塗りをしないで、塗る面と平行に移動しながらやや薄めに満遍なく2回塗り重ねます。
- ③十分乾いてから、防滑塗料を塗ります。強制乾燥であれば、60℃～70℃の温度で約30分
- ④自然乾燥であれば、20℃位の気候で約6時間で乾燥します。

製品の種類 アクリル樹脂系塗料

成分及び含有量

成分名	含有量(%)
酢酸ブチル(123-86-4)	10～20
メチルシクロヘキサン(108-87-2)	1～5
メチルイソブチルケトン(108-10-1)	40～50
(特定化学物質 第2類物質)	
酢酸エチル(141-78-6)	5～10

適用法令

労働安全衛生法	危険物(引火性)のもの 有機則(第2種有機溶剤)
消防法	危険物第4類第1石油類(非水溶性) 危険等級II
船舶安全法	中引火点引火性液体

製造 日本国 藤倉化成(株)・GSIクレオス

塗る前に缶をよく振り塗料を均一にして使用します。

ご使用上の注意

(塗る滑り止め)

- 表示の用途以外に使用しないでください。
- 塗装作業は、マスク・ゴーグル・不浸透手袋を使用してください。
- 手に付いたときは石鹸と水でよく洗い流してください。
- 火気のあるところでは塗らないでください。
- 蒸気を吸引しないよう換気をよくして塗装してください。
- 目に入ったときは直ちに流水で洗眼してください。
- 誤って飲み込んだ場合は口の中を洗浄してください。
- 異常があるときは医師の診察をうけてください。
- 冷所に保管してください。
- 幼児の手の届かない所に保管してください。


塗る滑り止め パターンシート

※パターンシートの再利用はできません。

商品コード	サイズ(mm)	入数	価格
HP95	95×95	1袋5枚入	¥450

HP95	EP1G
使用枚数	435枚

材質：塩ビフィルム、再剥離接着テープ付




○=直径20mm

商品コード	サイズ(mm)	入数	価格
HP145	145×145	1袋5枚入	¥1,000

HP145	EP1G
使用枚数	195枚


材質：塩ビフィルム、再剥離接着テープ付



○=直径30mm

パターンシートを使った簡易的な施工方法


①塗る位置決めをした所のホコリ・ゴミ・油汚れ・水分を取り除き、パターンシートをはります。



②プライマーが乾いてから、塗料を適量塗り平たいコテで塗料を平坦にします。

③半乾きの状態でパターンシートを剥がし仕上がります。

※乾きすぎた後から剥がしますと、パターンシートが破れて剥がしにくくなります。



※上記は表面処理(サンダーなどで表面を目粗しする事)をしない簡易的な施工方法となります。


取れない・剥がれない・潰れない・文字が消えない 究極の点字手すり

HD ステンレス点字手すり

ハートビルドット®の
※外径の面取り部分がテーパ加工 (HD) から、R面取り加工 (HDTN) に変更となりました。

手に優しい触知と安全性に優れています。
文字がハッキリと読める高齢者に優しいユニバーサルデザイン。


- ✓ 『点字の損傷が無い』『案内文字が消えない』究極の点字手すりサインです。
- ✓ 耐久性・耐候性に優れ、屋内外に使用できます。




ステンレス直打出し製



文字は消えない裏印刷
衝撃に強いポリカーボネイト製



取付位置決めピン(廻り止め)



対応手すりパイプ径

φ34mm

φ38mm

φ40mm

φ42.7mm

φ48.6mm

φ50mm

寸 法	W160mm	W250mm
価 格	30,000円	40,000円

手すりパイプ径	墨字カラー	商品コード	商品コード
φ34mm	グリーン白抜き文字	HDTN-160G-34-B	HDTN-250G-34-B
φ38mm		HDTN-160G-38-B	HDTN-250G-38-B
φ40mm		HDTN-160G-40-B	HDTN-250G-40-B
φ42.7mm		HDTN-160G-42-B	HDTN-250G-42-B
φ48.6mm		HDTN-160G-48-B	HDTN-250G-48-B
φ50mm		HDTN-160G-50-B	HDTN-250G-50-B
φ34mm	イエロー黒文字	HDTN-160Y-34-B	HDTN-250Y-34-B
φ38mm		HDTN-160Y-38-B	HDTN-250Y-38-B
φ40mm		HDTN-160Y-40-B	HDTN-250Y-40-B
φ42.7mm		HDTN-160Y-42-B	HDTN-250Y-42-B
φ48.6mm		HDTN-160Y-48-B	HDTN-250Y-48-B
φ50mm		HDTN-160Y-50-B	HDTN-250Y-50-B
φ34mm	ブルー白抜き文字	HDTN-160B-34-B	HDTN-250B-34-B
φ38mm		HDTN-160B-38-B	HDTN-250B-38-B
φ40mm		HDTN-160B-40-B	HDTN-250B-40-B
φ42.7mm		HDTN-160B-42-B	HDTN-250B-42-B
φ48.6mm		HDTN-160B-48-B	HDTN-250B-48-B
φ50mm		HDTN-160B-50-B	HDTN-250B-50-B

※W160mm、W250mmともに受注生産となります。
※書体は必ずご指定ください。指定がない場合は、写真見本の丸ゴシックとなります。

【材質】 ステンレス+ポリカーボネイト 【点字】 ステンレス直打ち
【墨字】 インクジェット・ダイレクト裏印刷 【価格】 点字文字数の多少に関係なく、同一商品コードは同一価格です。(行数は2行までとなります)
※商品は全て受注生産品となります。納期についてはその都度お問い合わせください。

**HDTN-160G-(パイプ径)-B**


〔寸法〕 w160mm 〔材質〕 ステンレス+ポリカーボネイト
 〔墨字〕 緑色・白抜き文字 〔価格〕 **30,000円**

**HDTN-250G-(パイプ径)-B**

〔寸法〕 w250mm 〔材質〕 ステンレス+ポリカーボネイト
 〔墨字〕 緑色・白抜き文字 〔価格〕 **40,000円**

**HDTN-160Y-(パイプ径)-B**

〔寸法〕 w160mm 〔材質〕 ステンレス+ポリカーボネイト
 〔墨字〕 黄色・黒文字 〔価格〕 **30,000円**

**HDTN-250Y-(パイプ径)-B**


〔寸法〕 w250mm 〔材質〕 ステンレス+ポリカーボネイト
 〔墨字〕 黄色・黒文字 〔価格〕 **40,000円**

**HDTN-160B-(パイプ径)-B**


〔寸法〕 w160mm 〔材質〕 ステンレス+ポリカーボネイト
 〔墨字〕 青色・白抜き文字 〔価格〕 **30,000円**

**HDTN-250B-(パイプ径)-B**

〔寸法〕 w250mm 〔材質〕 ステンレス+ポリカーボネイト
 〔墨字〕 青色・白抜き文字 〔価格〕 **40,000円**

概略図／表記文字数

点字書込み文字数 点字21マスまで(墨字10文字程度) ※1行の場合
 ※点字書込み行数は2行までとなります。




点字書込み文字数 点字32マスまで(墨字25文字程度) ※1行の場合
 ※点字書込み行数は2行までとなります。

墨字プレート

手すりパイプ径に沿った曲面成型です。
 ステンレスと段差のない安全な仕上げです。

〔寸法〕 110mm×15mm×0.8mm 〔材質〕 ポリカーボネイト




HD250G-42の場合 墨字プレート：緑色・白抜き文字



HD250Y-42の場合 墨字プレート：黄色・黒文字



HD250B-42の場合 墨字プレート：青色・白抜き文字

取付方法

★驚きの高画質インクジェットダイレクト印刷を実現!

デジバン 点字手すり標示板

点字表示ガイドライン対応改良型

☑ インクジェットダイレクト印刷です。

●点字表示JIS規格対応です。

●点字の上から墨字印刷をしますので印刷が鮮明です。

デジバン 点字階段手すり標示板

シールタイプ

デジバン点字階段手すり標示板は全品Eマークです。jhbネットでご注文ができます。

屋内用

【寸法】W100mm×H125mm 【材質】(BKS・BKB ダイノック) (BKC スコッチカルフィルム)
【印刷】文字・点字共インクジェットダイレクト印刷 【書体】角ゴシック
手すりの材質や仕上げにより接着力が弱く、貼り付けできない場合がございます。

BKS(シルバー)

BKB(ブロンズ)

BKC(透明)



商品コード	価格	色/材質	サイズ
BKS 1~41	2,100円	シルバー/ダイノック	W100*H125
BKB 1~41		ブロンズ/ダイノック	
BKC 1~41		透明/スコッチカル	
上記以外の別注品 BKS-B、BKB-B、BKC-B	4,200円	シルバー・ブロンズ/ダイノック 透明/スコッチカル	

※2行の場合は割増料金となります。

■表記一覧

1	2	3	4	5	6
1階	2階	3階	4階	5階	6階
7	8	9	10	11	12
7階	8階	9階	10階	地下1階	地下2階
13	14	15	16	17	18
←踊り場	→踊り場	←階段	→階段	←スロープ	→スロープ
19	20	21	22	23	24
←屋上	→屋上	地下1階←1階	地下1階→1階	1階←地下1階	1階→地下1階
25	26	27	28	29	30
1階→2階	1階→2階	2階←1階	2階→1階	2階←3階	2階→3階
31	32	33	34	35	36
3階←2階	3階→2階	3階←4階	3階→4階	4階←3階	4階→3階
37	38	39	40	41	
4階←5階	4階→5階	5階←4階	5階→4階	屋上	

点字手すり標示板 取付方法

デジバン 点字廊下手すり標示板

シールタイプ

デジバン点字廊下手すり標示板は全品Eマークです。jhbネットでご注文ができます。

屋内用

【寸法】W100mm×H125mm 【材質】(BRS・BRB ダイノック) (BRC スコッチカルフィルム)
【印刷】文字・点字共インクジェットダイレクト印刷 【書体】角ゴシック
手すりの材質や仕上げにより接着力が弱く、貼り付けできない場合がございます。

BRS(シルバー)

BRB(ブロンズ)

BRC(透明)





商品コード	価格	色/材質	サイズ
BRS	4,200円	シルバー/ダイノック	W100*H125
BRB		ブロンズ/ダイノック	
BRC		透明/スコッチカル	

※2行の場合は割増料金となります。


手すりの取付方

- 点字位置が真上より壁側になるよう取付けます。
- 手すりが上下ある場合は上段に取付けます。




デジバン点字手すりを貼る前の準備

- ①手すりの径にあわせ重ね貼りに
ならないようにシールをカットします。
※手すりの形状により、下溝に入れ込
んだほうが良い場合もあります。
- ②シールの四隅を5R位カットします。
- ③階段手すりの汚れをよく拭き取ります。
- ④(冬場)ステンレス手すりは暖めてから
貼り付けてください。
- ⑤貼り直しはできませんので貼る際は、
位置や向きなど、ご確認ください。
(一度貼ってしまうとはがす際にシールが伸びたり、やぶれたりする為)



現在地表示の場合



行き先表示の場合

デジバン 点字インターフォン

壁付けタイプ


デジバン点字インターフォンは全品eマークです。jhbネットでご注文ができます。

屋内用


【材 質】プレート(アクリル白板2mm)(アクリル板シルバー貼り2.08mm) 【フレーム】ポリカABS樹脂焼付塗装
【印刷】文字・点字共インクジェットダイレクト印刷 【書 体】角ゴシック

手に優しいフレーム付

BI-15W(フレーム色=白)




BI-15SLi(フレーム色=シルバー)




- ①ご用の方は、この上のボタンを押してください。
- ②ご用の方は、この下のボタンを押してください。
- ③ご用の方は、この左のボタンを押してください。
- ④ご用の方は、この右のボタンを押してください。

BI-24W(フレーム色=白)



BI-24SLi(フレーム色=シルバー)



- ①介添えなどをご希望のお客様、またその他お困りのお客様はボタンを押して係員をお呼びください。
- ②介添えのサービスをご希望の方、またお困りの方は下のインターフォンで係りのものをお呼びください。

商品コード	価格	色／材質	サイズ
BI-15W ①～④	9,000円	ホワイト／アクリル	W150*H150*D5
BI-15SLi ①～④		シルバー貼り／アクリル	
①～④以外の別注品	18,000円	ホワイト／アクリル	W150*H150*D5
BI-15W-B、BI-15SLi-B		シルバー貼り／アクリル	
BI-24W ①②	11,000円	ホワイト／アクリル	W240*H80*D5
BI-24SLi ①②		シルバー貼り／アクリル	
①②以外の別注品	22,000円	ホワイト／アクリル	W240*H80*D5
BI-24W-B、BI-24SLi-B		シルバー貼り／アクリル	

デジバン 点字プレート

壁付けタイプ

デジバン点字プレートは全品eマークです。jhbネットでご注文ができます。

屋内用


【材 質】プレート(アクリル白板2mm)(アクリル板シルバー貼り2.08mm) 【フレーム】ポリカABS樹脂焼付塗装
【印刷】文字・点字共インクジェットダイレクト印刷 【書 体】角ゴシック

手に優しいフレーム付


BP-15W(フレーム色=白)



BP-15W(フレーム色=白)




BP-15SLi(フレーム色=シルバー)




ピクト番号はP31、P32の一覧からお選びください。文字は一行5文字程度までです。

商品コード	価格	色／材質	サイズ
BP-15W	9,000円	ホワイト／アクリル	W150*H150*D5
BP-15SLi		シルバー貼り／アクリル	
ピクト絵柄別注品	18,000円	ホワイト／アクリル	W150*H150*D5
BP-15W-B、BP-15SLi-B		シルバー貼り／アクリル	

デジバン点字取付方法(平付タイプ)



廊下手すり・デジバン点字ピクト・室名札の貼付位置



- 入口に近い手すりの端に取付けます。
- 手すりの向側に入口のある場合は(ムカイ…)とする。

デジバン 点字シール

シールタイプ

デジバン点字シールは全品eマークです。jhbネットでご注文ができます。


屋内用

【寸 法】W60mm×H40mm 【材 質】(BSS・BSB ダイノック)(BSC スコッチカルフィルム)
【印刷】文字・点字共インクジェットダイレクト印刷 【書 体】角ゴシック


BSS(シルバー)



BSB(ブロンズ)



BSC(透明)



商品コード	価格	色／材質	サイズ
BSS A～Z、1～138	1,100円	シルバー／ダイノック	W60*H40*D
BSB A～Z、1～138		ブロンズ／ダイノック	
BSC A～Z、1～138	2,200円	透明／スコッチカル	
上記以外の別注品		シルバー・ブロンズ／ダイノック	
BSS-B、BSB-B、BSC-B		透明／スコッチカル	

この商品は手すり用ではありません。貼る下地の材質や仕上げにより接着力が弱く貼り付けできない場合がございます。

《規格品一覧表》 ※点字を正しく貼っていただくために文字(墨字)を並記してあります。

品番	内容	品番	内容	品番	内容
A	●	29	更衣室	84	男子ロッカー室
B	現在地	30	講義室	85	男子休憩室
C	→	31	講習室	86	談話室
D	東	32	工芸室	87	多目的室
E	西	33	工作室	88	多目的ホール
F	南	34	公衆電話	89	団体事務局
G	北	35	校長室	90	体育室
H	上	36	講堂	91	調理室
I	下	37	娯楽室	92	厨房
J	のぼり	38	コピー室	93	中会議室
K	くだり	39	作業室	94	通入口
L	押す	40	指導員室	95	出入口
M	引く	41	指導室	96	展示室
N	開ける	42	視聴覚室	97	当直室
O	閉める	43	事務室	98	読書室
P	玄関	44	事務所	99	図書室
Q	ロビー	45	シャワー室	100	図書閲覧室
R	廊下	46	集会室	101	図書コーナー
S	階段	47	宿直室	102	トレーニング室
T	あたたかい	48	準備室	103	トレーニングルーム
U	つめたい	49	小会議室	104	特別浴室
V	ON	50	実習室	105	乳児室
W	OFF	51	食堂	106	日常生活訓練室
X	お茶	52	書庫	107	売店
Y	コーヒー	53	倉庫	108	控室
Z	ジュース	54	資料室	109	非常口
1	印刷室	55	女子更衣室	110	フレイブルーム
2	受付	56	女子洗面所	111	福祉相談室
3	閲覧室	57	女子トイレ	112	放送室
4	栄養指導室	58	女子便所	113	保健室
5	応接室	59	女子浴室	114	保健相談室
6	大広間	60	女子シャワー室	115	保健指導室
7	お手洗い	61	女子ロッカー室	116	保育室
8	会議室	62	女子休憩室	117	ポンプ室
9	階段室	63	所長室	118	ホール
10	学習室	64	職員室	119	待合室
11	館長室	65	診療室	120	ミーティング室
12	管理入室	66	身障者用トイレ	121	面会室
13	管理室	67	身障者用便所	122	面談室
14	観覧席	68	身障者用お手洗い	123	物入れ
15	機械室	69	洗濯室	124	物置
16	器具庫	70	洗面所	125	遊戯室
17	機能回復訓練室	71	洗面洗濯室	126	湯沸室
18	教員室	72	生活訓練室	127	用務員室
19	教員室	73	生活相談室	128	浴室
20	休憩室	74	相談室	129	リネン室
21	休養室	75	創作室	130	料理室
22	教養娯楽室	76	大会議室	131	料理実習室
23	警備員室	77	大集会室	132	料理教室
24	化粧室	78	男子更衣室	133	ロッカールーム
25	下足室	79	男子洗面所	134	ロッカー室
26	健康相談室	80	男子トイレ	135	老人保健相談室
27	検査室	81	男子便所	136	録音室
28	研修室	82	男子浴室	137	和室
		83	男子シャワー室	138	和室集会室

★驚きの高画質インクジェットダイレクト印刷を実現!

デジバン digivan 点字案内板

デジバン点字は手に優しいユニバーサルデザインです。

☑ インクジェットダイレクト印刷です。

●点字表示JIS規格対応です。 ●点字の上から墨字印刷をしますので印刷が鮮明です。

●制作版下データは、正確・迅速に対応するメールシステムです。

※価格には配送費、搬入費、取付け施工費は含まれておりません。また印刷する文字や図・点字内容により価格が異なる場合がございます。

インクジェットダイレクト印刷

BA (点字案内板) アクリル白板 アクリル板シルバー貼り

屋内用 アクリル
シルバー
貼り ビス止め
工法



BA-500W 印刷完成品フレーム付価格 ￥550,000
BA-500W-FN 印刷完成品フレームなし価格 ￥440,000

【寸 法】W500mm×H500mm×D20mm [フレームなし: D2mm (+捨板3mm)]

【 枠 】ステンレスHL

【板 面】アクリル白板

【印 刷】スミ文字・点字共インクジェットダイレクト印刷



BA-500ALLi 印刷完成品フレーム付価格 ￥550,000
BA-500ALLi-FN 印刷完成品フレームなし価格 ￥440,000


【寸 法】W500mm×H500mm×D20mm [フレームなし: D2.08mm (+捨板3mm)]

【 枠 】ステンレスHL

【板 面】アクリル板シルバー貼り

【印 刷】スミ文字・点字共インクジェットダイレクト印刷


平面図／断面図



インクジェットダイレクト印刷

BO(点字トイレ案内板) アクリル白板 アクリル板シルバー貼り

屋内用 アクリル
シルバー
貼り ビス止め
工法



BO-300W 印刷完成品価格 ¥120,000

※別注サイズも対応できます。

【寸 法】W300mm×H300mm×D2mm (+捨板3mm)

【板 面】アクリル白板

【印 刷】スミ文字・点字共インクジェットダイレクト印刷



BO-300ALLi 印刷完成品価格 ¥120,000


※別注サイズも対応できます。

【寸 法】W300mm×H300mm×D2.08mm (+捨板3mm)


【板 面】アクリル板シルバー貼り

【印 刷】スミ文字・点字共インクジェットダイレクト印刷

平面図／断面図




表示板:インクジェットダイレクト印刷(点字+墨字)
BO300W:アクリル白板 2mm
BO300ALLi:アクリル板シルバー貼り 2.08mm



表示板:インクジェットダイレクト印刷+点字加工
BO300W:アクリル白板 2mm
BO300ALLi:アクリル板シルバー貼り 2.08mm

デジバン点字案内板は、点字サインガイドラインの規格仕様に基づいて製作いたします。
ご注文のご準備と手順はつぎの通りです。



★驚きの高画質インクジェットダイレクト印刷を実現!


デジバン ピクトサイン

デジバンピクトサインは全品eマークです。jhbネットでご注文ができます。

ピクト絵柄はP31、32のピクトー覧表をご参照ください。
※書体は必ずご指定ください。指定がない場合は角ゴシック・黒文字となります。

2サイズ(150角、200角)・3カラーから選べます。

フレームカラー



無地板プレートは、次の2種類です。

アクリル白板(W)

アクリル板シルバー貼り

インクジェット印刷用無地板のご注文承ります。

- 無地本体は、インクジェット印刷、シート文字貼り、シルク印刷にご使用いただけます。
- 印刷完成品はインクジェットダイレクト印刷です。

価格表

		印刷完成品価格	無地本体価格	ピクト絵柄別注品価格			印刷完成品価格	無地本体価格	ピクト絵柄別注品価格
平付	150角	DH15A~F ¥5,000	DH15A~F-N ¥2,800	DH15A~F-B ¥10,000	突出	150角	DT15A~F ¥6,600	DT15A~F-N ¥4,600	DT15A~F-B ¥13,200
	200角	DH20A~F ¥6,600	DH20A~F-N ¥3,300	DH20A~F-B ¥13,200		200角	DT20A~F ¥9,000	DT20A~F-N ¥6,300	DT20A~F-B ¥18,000

インクジェットダイレクト印刷

DH

アクリル白板

アクリル板シルバー貼り

屋内用 アクリル
シルバー貼り フレーム付 ビス止め
工法

取付仕様
平付

フレーム ポリカABS樹脂
焼付塗装仕上 5mm厚

アクリル白板 2.0mm厚
アクリル板シルバー貼り
2.08mm厚

サイズ(角)
150×150×5
200×200×5

フレーム
ホワイト
(ポリカABS)

板面
ホワイト
(アクリル)

どなたでもお使いください

印刷完成品 無地本体品 ピクト絵柄別注品
DH15A DH15A-N DH15A-B
DH20A DH20A-N DH20A-B

フレーム
シルバー
(ポリカABS)

板面
アクリル
シルバー貼り

どなたでもお使いください

印刷完成品 無地本体品 ピクト絵柄別注品
DH15BLi DH15BLi-N DH15BLi-B
DH20BLi DH20BLi-N DH20BLi-B

フレーム
シルバー
(ポリカABS)

板面
ホワイト
(アクリル)

どなたでもお使いください

印刷完成品 無地本体品 ピクト絵柄別注品
DH15C DH15C-N DH15C-B
DH20C DH20C-N DH20C-B

フレーム
ベージュ
(ポリカABS)

板面
ベージュ
(アクリル)

どなたでもお使いください

印刷完成品 無地はございません ピクト絵柄別注品
DH15E DH15E-B
DH20E DH20E-B

フレーム
ベージュ
(ポリカABS)

板面
木目
(アクリル)

らいおん

印刷完成品 無地はございません ピクト絵柄別注品
DH15F DH15F-B
DH20F DH20F-B

DT

アクリル白板

アクリル板シルバー貼り

屋内用 アクリル
シルバー貼り フレーム
ブラケット付 ビス止め
工法

取付仕様
突出

フレーム ポリカABS樹脂
焼付塗装仕上 10mm厚

アクリル白板 2.0mm厚
アクリル板シルバー貼り
2.08mm厚

サイズ(角)
170×150×15
220×200×15

フレーム
ホワイト
(ポリカABS)

板面
ホワイト
(アクリル)

印刷完成品 無地本体品 ピクト絵柄別注品
DT15A DT15A-N DT15A-B
DT20A DT20A-N DT20A-B

フレーム
シルバー
(ポリカABS)

板面
アクリル
シルバー貼り

印刷完成品 無地本体品 ピクト絵柄別注品
DT15BLi DT15BLi-N DT15BLi-B
DT20BLi DT20BLi-N DT20BLi-B

フレーム
シルバー
(ポリカABS)

板面
ホワイト
(アクリル)

印刷完成品 無地本体品 ピクト絵柄別注品
DT15C DT15C-N DT15C-B
DT20C DT20C-N DT20C-B

フレーム
ベージュ
(ポリカABS)

板面
ベージュ
(アクリル)

印刷完成品 無地はございません ピクト絵柄別注品
DT15E DT15E-B
DT20E DT20E-B

フレーム
ベージュ
(ポリカABS)

板面
木目
(アクリル)

ばら

印刷完成品 無地はございません ピクト絵柄別注品
DT15F DT15F-B
DT20F DT20F-B

インクジェットダイレクト印刷



DHS

取付仕様
平付

アクリル白板

アクリル板シルバー貼り

屋内用
アクリル
シルバー
貼り
金具
付
ビス止め
工法



印刷完成品		無地本体品	
品番	価格	品番	価格
DHS150-W(白)	¥6,000	DHS150-W-N(白)	¥4,400
DHS150-SLi(シルバー)		DHS150-SLi-N(シルバー)	
DHS200-W(白)	¥7,700	DHS200-W-N(白)	¥5,500
DHS200-SLi(シルバー)		DHS200-SLi-N(シルバー)	
ビクト絵柄別注品		金具のみ	
品番	価格	品番	価格
DHS150-W-B(白)	¥12,000	DHS150-K	¥3,000
DHS150-SLi-B(シルバー)			
DHS200-W-B(白)	¥15,400	DHS200-K	¥3,800
DHS200-SLi-B(シルバー)			




DTS

取付仕様
突出

アクリル白板

アクリル板シルバー貼り

屋内用
アクリル
シルバー
貼り
金具
付
ビス止め
工法



印刷完成品		無地本体品	
品番	価格	品番	価格
DTS150-W(白)	¥8,800	DTS150-W-N(白)	¥5,500
DTS150-SLi(シルバー)		DTS150-SLi-N(シルバー)	
DTS200-W(白)	¥11,000	DTS200-W-N(白)	¥7,700
DTS200-SLi(シルバー)		DTS200-SLi-N(シルバー)	
ビクト絵柄別注品			
品番	価格		
DTS150-W-B(白)	¥17,600		
DTS150-SLi-B(シルバー)			
DTS200-W-B(白)	¥22,000		
DTS200-SLi-B(シルバー)			


インクジェットダイレクト印刷

PHA

アクリル

屋内用 A テープ 接着
アクリル 付 工法

取付仕様
平付





サイズ(mm)	印刷完成品		無地本体品		ピクト絵柄別注品	
	品番	価格	品番	価格	品番	価格
100 × 100 × 3	PHA-103	¥1,700	PHA-103-N	¥1,100	PHA-103-B	¥2,800
150 × 150 × 3	PHA-153	¥3,300	PHA-153-N	¥2,000	PHA-153-B	¥5,000
200 × 200 × 3	PHA-203	¥5,000	PHA-203-N	¥3,000	PHA-203-B	¥7,500
100 × 100 × 5	PHA-105	¥2,200	PHA-105-N	¥1,400	PHA-105-B	¥3,300
150 × 150 × 5	PHA-155	¥3,900	PHA-155-N	¥2,400	PHA-155-B	¥6,000
200 × 200 × 5	PHA-205	¥5,500	PHA-205-N	¥3,300	PHA-205-B	¥8,300

PHAS

アクリル

屋内用 A 金具 ビス止め
アクリル 付 工法

取付仕様
平付




サイズ(mm)	印刷完成品		無地本体品		ピクト絵柄別注品		金具のみ	
	品番	価格	品番	価格	品番	価格	品番	価格
153 × 150 × 15 (板厚5)	PHAS-155	¥6,600	PHAS-155-N	¥5,000	PHAS-155-B	¥9,900	PHAS-155-K	¥3,200
203 × 200 × 15 (板厚5)	PHAS-205	¥8,800	PHAS-205-N	¥6,600	PHAS-205-B	¥13,200	PHAS-205-K	¥3,700

PTAS

アクリル

屋内用 A 金具 ビス止め
アクリル 付 工法

取付仕様
突出



サイズ(mm)	印刷完成品		無地本体品		ピクト絵柄別注品	
	品番	価格	品番	価格	品番	価格
170 × 150 × 20 (板厚5)	PTAS-155	¥9,900	PTAS-155-N	¥6,600	PTAS-155-B	¥13,200
220 × 200 × 20 (板厚5)	PTAS-205	¥13,200	PTAS-205-N	¥8,800	PTAS-205-B	¥17,600

ピクト絵柄はP31、32のピクトー覧表をご参照ください。

シート文字貼り

PHAL

アルミ

屋内用 AL テープ 接着
アルミ 付 工法

屋内用 AL 捨板 マグネット付 ビス止め
アルミ 付 工法

取付仕様
平付

サイズ(mm)	ピクト入り完成品		無地本体品		ピクト絵柄別注品	
	品番	価格	品番	価格	品番	価格
100 × 100 × 1	PHAL-101	¥3,300	PHAL-101-N	¥2,300	PHAL-101-B	¥5,000
150 × 150 × 1	PHAL-151	¥4,400	PHAL-151-N	¥3,100	PHAL-151-B	¥6,600
200 × 200 × 1	PHAL-201	¥5,500	PHAL-201-N	¥3,900	PHAL-201-B	¥8,300

BOXタイプ

サイズ(mm)	ピクト入り完成品		無地本体品		ピクト絵柄別注品	
	品番	価格	品番	価格	品番	価格
100 × 100 × 6	PHAL-106	¥4,400	PHAL-106-N	¥3,100	PHAL-106-B	¥6,600
150 × 150 × 6	PHAL-156	¥6,600	PHAL-156-N	¥4,600	PHAL-156-B	¥9,900
200 × 200 × 6	PHAL-206	¥11,000	PHAL-206-N	¥7,700	PHAL-206-B	¥15,400

PHS

ステンレス

屋内用 S テープ 接着
ステンレス 付 工法



屋内用 S 捨板 マグネット付 ビス止め
ステンレス 付 工法

取付仕様
平付

サイズ(mm)	ピクト入り完成品		無地本体品		ピクト絵柄別注品	
	品番	価格	品番	価格	品番	価格
100 × 100 × 1	PHS-101	¥3,300	PHS-101-N	¥2,300	PHS-101-B	¥5,000
150 × 150 × 1	PHS-151	¥4,400	PHS-151-N	¥3,100	PHS-151-B	¥6,600
200 × 200 × 1	PHS-201	¥5,500	PHS-201-N	¥3,900	PHS-201-B	¥8,300

BOXタイプ

サイズ(mm)	ピクト入り完成品		無地本体品		ピクト絵柄別注品	
	品番	価格	品番	価格	品番	価格
100 × 100 × 6	PHS-106	¥4,400	PHS-106-N	¥3,100	PHS-106-B	¥6,600
150 × 150 × 6	PHS-156	¥6,600	PHS-156-N	¥4,600	PHS-156-B	¥9,900
200 × 200 × 6	PHS-206	¥11,000	PHS-206-N	¥7,700	PHS-206-B	¥15,400



アルミ・ステンレスのピクト絵柄はシート文字貼りです。下記からお選びください。



★驚きの高画質インクジェットダイレクト印刷を実現!

デジバン 室名札
digivan

デジバン室名札は全品eマークです。jhbネットでご注文ができます。

- 無地本体は、インクジェット印刷、シート文字貼り、シルク印刷にご使用いただけます。
- 印刷完成品はインクジェットダイレクト印刷です。

※書体は必ずご指定ください。指定がない場合は角ゴシック・黒文字となります。

価格表

	印刷完成価格	無地本体価格
平付	DH24A~F ¥3,900	DH24A~F-N ¥2,200
突出	DT24A~F ¥7,600	DT24A~F-N ¥5,300

インクジェットダイレクト印刷


DH

アクリル白板

アクリル板シルバー貼り

屋内用 アクリル
シルバー貼り フレーム
付 ビス止め
工法

取付仕様
平付



サイズ(mm)
240×80×5



フレーム
ホワイト
(ポリカABS)

板面
ホワイト
(アクリル)

印刷完成品
DH24A

無地本体品
DH24A-N



フレーム
シルバー
(ポリカABS)

板面
アクリル
シルバー貼り

印刷完成品
DH24BLi

無地本体品
DH24BLi-N

事務室
OFFICE

フレーム
シルバー
(ポリカABS)

板面
ホワイト
(アクリル)

印刷完成品
DH24C

無地本体品
DH24C-N

事務室
OFFICE

フレーム
ベージュ
(ポリカABS)

板面
ベージュ
(アクリル)

印刷完成品
DH24E

無地はございません

パンジー

フレーム
ベージュ
(ポリカABS)

板面
木目
(アクリル)

印刷完成品
DH24F

無地はございません


DT

アクリル白板

アクリル板シルバー貼り

屋内用 アクリル
シルバー貼り フレーム
ブラケット
付 ビス止め
工法

取付仕様
突出



サイズ(mm)
260×80×15



フレーム
ホワイト
(ポリカABS)

板面
ホワイト
(アクリル)

印刷完成品
DT24A

無地本体品
DT24A-N

福祉相談室

フレーム
シルバー
(ポリカABS)

板面
アクリル
シルバー貼り

印刷完成品
DT24BLi

無地本体品
DT24BLi-N

福祉相談室

フレーム
シルバー
(ポリカABS)

板面
ホワイト
(アクリル)

印刷完成品
DT24C

無地本体品
DT24C-N

福祉相談室

フレーム
ベージュ
(ポリカABS)

板面
ベージュ
(アクリル)

印刷完成品
DT24E

無地はございません

チューリップ

フレーム
ベージュ
(ポリカABS)

板面
木目
(アクリル)

印刷完成品
DT24F

無地はございません

インクジェットダイレクト印刷

DHS

アクリル白板

アクリル板シルバー貼り


屋内用 アクリル
シルバー
貼り 金具
付 ヒス止め
工法

取付仕様
平付

金具材質／ステンレス

サイズ(㎜)	板 面
242×80×10	アクリル白板 アクリル板シルバー貼り
252×60×10	アクリル白板 アクリル板シルバー貼り

※板厚
アクリル白板=2.0mm
アクリル板シルバー貼り=2.08mm



保険相談室

アクリル白板

保険相談室

アクリル板シルバー貼り

印刷完成品		無地本体品		金具のみ	
品 番	価 格	品 番	価 格	品 番	価 格
DHS248-W(白)	¥5,500	DHS248-W-N(白)	¥3,300	DHS248-K	¥2,800
DHS248-SLi(シルバー)		DHS248-SLi-N(シルバー)		DHS248-K	
DHS256-W(白)	¥5,200	DHS256-W-N(白)	¥3,000	DHS256-K	¥2,500
DHS256-SLi(シルバー)		DHS256-SLi-N(シルバー)		DHS256-K	

DTS

アクリル白板

アクリル板シルバー貼り

屋内用 アクリル
シルバー
貼り 金具
付 ヒス止め
工法

取付仕様
突出

金具材質／ステンレス

サイズ(㎜)	板 面
260×80×20	アクリル白板 アクリル板シルバー貼り
270×60×20	アクリル白板 アクリル板シルバー貼り
270×80×20	アクリル白板 アクリル板シルバー貼り
320×80×20	アクリル白板 アクリル板シルバー貼り
320×100×20	アクリル白板 アクリル板シルバー貼り

※板厚
アクリル白板=4.0mm
アクリル板シルバー貼り=4.16mm



女子休憩室

アクリル白板

女子休憩室

アクリル板シルバー貼り

印刷完成品		無地本体品	
品 番	価 格	品 番	価 格
DTS248-W(白)	¥6,400	DTS248-W-N(白)	¥3,300
DTS248-SLi(シルバー)		DTS248-SLi-N(シルバー)	
DTS256-W(白)	¥5,700	DTS256-W-N(白)	¥2,800
DTS256-SLi(シルバー)		DTS256-SLi-N(シルバー)	
DTS258-W(白)	¥6,500	DTS258-W-N(白)	¥3,400
DTS258-SLi(シルバー)		DTS258-SLi-N(シルバー)	
DTS308-W(白)	¥7,700	DTS308-W-N(白)	¥4,000
DTS308-SLi(シルバー)		DTS308-SLi-N(シルバー)	
DTS310-W(白)	¥9,700	DTS310-W-N(白)	¥5,000
DTS310-SLi(シルバー)		DTS310-SLi-N(シルバー)	

インクジェットダイレクト印刷

HA


アクリル

屋内用 A テープ 接着
アクリル 付 工法

平付 アクリル白板 5mm 接着テープ付

サイズ(mm)	印刷完成品		無地本体品	
	品番	価格	品番	価格
160 × 40 × 5	HA-164	¥2,600	HA-164-N	¥1,100
160 × 50 × 5	HA-165	¥2,900	HA-165-N	¥1,200
160 × 60 × 5	HA-166	¥3,100	HA-166-N	¥1,300
200 × 50 × 5	HA-205	¥3,200	HA-205-N	¥1,400
200 × 60 × 5	HA-206	¥3,400	HA-206-N	¥1,500
200 × 80 × 5	HA-208	¥4,100	HA-208-N	¥2,000
240 × 80 × 5	HA-248	¥4,600	HA-248-N	¥2,400
250 × 50 × 5	HA-255	¥3,500	HA-255-N	¥1,700
250 × 60 × 5	HA-256	¥4,000	HA-256-N	¥1,900
250 × 80 × 5	HA-258	¥4,600	HA-258-N	¥2,400
300 × 60 × 5	HA-306	¥4,400	HA-306-N	¥2,200
300 × 80 × 5	HA-308	¥5,500	HA-308-N	¥2,800
300 × 100 × 5	HA-310	¥6,800	HA-310-N	¥3,300

TOILET



AE-815A

アクリル


屋内用 A テープ 接着
アクリル 付 工法

書体は必ずご指定ください。指定がない場合は写真見本の明朝・黒文字となります。

AE-815A [インクジェット印刷完成品価格] ¥5,300
AE-815A-N [無地本体価格] ¥2,800 [寸法] 300mm×75mm×5mm

仕様 [板面] アクリル (白) インクジェット印刷 4箇所穴あき

談話室



HAS-248


アクリル

屋内用 A 金具 ビス止
アクリル 付 工法

平付 アクリル白板 5mm ステンレス金具付

サイズ(mm)	印刷完成品		無地本体品		金具のみ	
	品番	価格	品番	価格	品番	価格
242 × 80 × 15 (板厚5)	HAS-248	¥6,100	HAS-248-N	¥3,900	HAS-248-K	¥2,800

女子便所



TA-248

アクリル

屋内用 A 金具 ビス止
アクリル 付 工法

突出 アクリル白板 5mm ステンレス金具付

サイズ(mm)	印刷完成品		無地本体品	
	品番	価格	品番	価格
260 × 80 × 20 (板厚5)	TA-248	¥7,000	TA-248-N	¥3,700
270 × 60 × 20 (板厚5)	TA-256	¥6,300	TA-256-N	¥3,100
270 × 80 × 20 (板厚5)	TA-258	¥7,000	TA-258-N	¥3,700
320 × 80 × 20 (板厚5)	TA-308	¥8,600	TA-308-N	¥4,400
320 × 100 × 20 (板厚5)	TA-310	¥10,800	TA-310-N	¥5,500

洗面所



シート文字貼り

HAL

アルミ

屋内用 AL テープ 接着
アルミ 付 工法

平付 アルミ 1mm 接着テープ付

サイズ(mm)	文字入り完成品		無地本体品	
	品番	価格	品番	価格
160 × 40 × 1	HAL-164	¥3,100	HAL-164-N	¥1,500
160 × 50 × 1	HAL-165	¥3,400	HAL-165-N	¥1,800
160 × 60 × 1	HAL-166	¥3,600	HAL-166-N	¥1,900
200 × 50 × 1	HAL-205	¥3,700	HAL-205-N	¥2,000
200 × 60 × 1	HAL-206	¥4,100	HAL-206-N	¥2,200
200 × 80 × 1	HAL-208	¥4,600	HAL-208-N	¥2,500
250 × 50 × 1	HAL-255	¥4,200	HAL-255-N	¥2,300
250 × 60 × 1	HAL-256	¥4,600	HAL-256-N	¥2,500
250 × 80 × 1	HAL-258	¥5,300	HAL-258-N	¥3,100
300 × 60 × 1	HAL-306	¥5,200	HAL-306-N	¥3,000
300 × 80 × 1	HAL-308	¥6,300	HAL-308-N	¥3,500
300 × 100 × 1	HAL-310	¥7,900	HAL-310-N	¥4,400

HS


ステンレス

屋内用 S テープ 接着
ステンレス 付 工法

平付 ステンレス 1mm 接着テープ付

サイズ(mm)	文字入り完成品		無地本体品	
	品番	価格	品番	価格
160 × 40 × 1	HS-164	¥3,100	HS-164-N	¥1,500
160 × 50 × 1	HS-165	¥3,400	HS-165-N	¥1,800
160 × 60 × 1	HS-166	¥3,600	HS-166-N	¥1,900
200 × 50 × 1	HS-205	¥3,700	HS-205-N	¥2,000
200 × 60 × 1	HS-206	¥4,100	HS-206-N	¥2,200
200 × 80 × 1	HS-208	¥4,600	HS-208-N	¥2,500
250 × 50 × 1	HS-255	¥4,200	HS-255-N	¥2,300
250 × 60 × 1	HS-256	¥4,600	HS-256-N	¥2,500
250 × 80 × 1	HS-258	¥5,300	HS-258-N	¥3,100
300 × 60 × 1	HS-306	¥5,200	HS-306-N	¥3,000
300 × 80 × 1	HS-308	¥6,300	HS-308-N	¥3,500
300 × 100 × 1	HS-310	¥7,900	HS-310-N	¥4,400

大会議室



HALB

アルミ

屋内用 AL 接板 マグネット 付
アルミ 工法

平付 アルミBOX 6mm 捨板マグネット付

サイズ(mm)	文字入り完成品		無地本体品	
	品番	価格	品番	価格
160 × 40 × 6	HALB-164	¥3,500	HALB-164-N	¥2,000
250 × 60 × 6	HALB-256	¥5,700	HALB-256-N	¥3,600
300 × 80 × 6	HALB-308	¥9,600	HALB-308-N	¥6,800

HSB


ステンレス

屋内用 S 接板 マグネット 付
ステンレス 工法

平付 ステンレスBOX 6mm 捨板マグネット付

サイズ(mm)	文字入り完成品		無地本体品	
	品番	価格	品番	価格
160 × 40 × 6	HSB-164	¥3,400	HSB-164-N	¥1,900
250 × 60 × 6	HSB-256	¥5,600	HSB-256-N	¥3,500
300 × 80 × 6	HSB-308	¥9,500	HSB-308-N	¥6,700

ロッカー室



AE-815B

アルミ


屋内用 AL 金具 ビス止
アルミ 付 工法

書体は必ずご指定ください。指定がない場合は写真見本の明朝・黒文字となります。

AE-815B [文字入り完成品価格] ¥13,200
AE-815B-N [無地本体価格] ¥11,000 [寸法] 300mm×75mm×10mm (板厚5mm)

仕様 [板面] アルミ シート文字貼り ステンレス掛金具付

管理事務室



★驚きの高画質インクジェットダイレクト印刷を実現!

デジバン digivan 木製室名札

デジバン木製室名札は全品Eマークです。jhbネットでご注文ができます。

ピクト絵柄はP31、32のピクト一覧表をご参照ください。

- 無地本体は、インクジェットダイレクト印刷、シート文字貼り、シルク印刷にご使用いただけます。
- 印刷完成品はインクジェットダイレクト印刷です。

※書体は必ずご指定ください。指定がない場合は丸ゴシック・黒文字となります。

屋内用

インクジェットダイレクト印刷

DHW

タモ材

屋内用 W タモ材 フラケット付 ビス止め工法


取付仕様
平付

別注品も承ります

●材質:タモ材ツキ板ポリウレタン塗装仕上 ●ブラケット:ABS樹脂

サイズ(mm)	印刷完成品		無地本体品		ピクト絵柄別注品	
	品番	価格	品番	価格	品番	価格
250 × 80 × 21	DHW-258	¥9,900	DHW-258-N	¥7,400		
300 × 100 × 21	DHW-310	¥11,600	DHW-310-N	¥8,500		
150 × 150 × 21	DHW-150	¥8,600	DHW-150-N	¥7,500	DHW-150-B	¥12,900
200 × 200 × 21	DHW-200	¥12,100	DHW-200-N	¥9,900	DHW-200-B	¥18,200
250 × 250 × 21	DHW-250	¥15,400	DHW-250-N	¥12,100	DHW-250-B	¥23,100

※板厚=18mm



DTW

タモ材


屋内用 W タモ材 金具付 ビス止め工法

取付仕様
突出

●材質:タモ材ツキ板ポリウレタン塗装仕上 ●ブラケット:SUS塗装仕上

サイズ(mm)	印刷完成品		無地本体品		ピクト絵柄別注品	
	品番	価格	品番	価格	品番	価格
270 × 80 × 23	DTW-258	¥14,300	DTW-258-N	¥11,000		
320 × 100 × 23	DTW-310	¥15,400	DTW-310-N	¥12,100		
170 × 150 × 23	DTW-150	¥17,600	DTW-150-N	¥15,400	DTW-150-B	¥26,400
220 × 200 × 23	DTW-200	¥22,000	DTW-200-N	¥19,800	DTW-200-B	¥33,000
270 × 250 × 23	DTW-250	¥27,500	DTW-250-N	¥24,200	DTW-250-B	¥41,300

※板厚=18mm



デジバン digivan 書体一覧表

(インクジェット印刷)書体一覧表

番号	書体名	書 体 見 本
1	角ゴシック	思いやりをカタチに堅牢度抜群ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890
2	太角ゴシック	思いやりをカタチに堅牢度抜群ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890
3	丸ゴシック	思いやりをカタチに堅牢度抜群ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890
4	太丸ゴシック	思いやりをカタチに堅牢度抜群ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890
5	明 朝	思いやりをカタチに堅牢度抜群ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890
6	太明朝	思いやりをカタチに堅牢度抜群ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890
7	楷 書	思いやりをカタチに堅牢度抜群ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890
8	行 書	思いやりをカタチに堅牢度抜群ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890
9	隷 書	思いやりをカタチに堅牢度抜群ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890
10	勘亭流	思いやりをカタチに堅牢度抜群ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890
11	えん書	思いやりをカタチに堅牢度抜群ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890
12	てん書	思いやりをカタチに堅牢度抜群ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890
13	とう書	思いやりをカタチに堅牢度抜群ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890
14	はや書	思いやりをカタチに堅牢度抜群ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890
15	クラ書	思いやりをカタチに堅牢度抜群ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890
16	かぜ書	思いやりをカタチに堅牢度抜群ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890
17	コン書	思いやりをカタチに堅牢度抜群ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890
18	丸 書	思いやりをカタチに堅牢度抜群ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890



















(シート文字)書体一覧表



番号	書体名	書 体 見 本
1	角ゴシック	思いやりをカタチに堅牢度抜群ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890
3	丸ゴシック	思いやりをカタチに堅牢度抜群ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890
5	明 朝	思いやりをカタチに堅牢度抜群ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890

(シート文字貼り)ピクトはP31 JIS、ISOの記号分が対象です。

★驚きの高画質インクジェットダイレクト印刷を実現!

デジバン ピクト一覧表

P 001 	P 002 	P 003 	P 004 	P 005 	P 006 	P 007 	P 008 	P 009 	P 010 	P 011 
P 012 	P 013 	P 014 	P 015 	P 016 	P 017 	P 018 	P 019 	P 020 	P 021 	P 022 
P 023 	P 024 	P 025 	P 026 	P 027 	P 028 	P 029 	P 030 	P 031 	P 032 	P 033 
P 034 	P 035 	P 036 	P 037 	P 038 	P 039 	P 040 	P 041 	P 042 	P 043 	P 044 
P 045 	P 046 	P 047 	P 048 	P 049 	P 050 	P 051 	P 052 	P 053 	P 054 	P 055 
P 056 	P 057 	P 058 	P 059 	P 060 	P 061 	P 062 	P 063 	P 064 	P 065 	P 066 
P 067 	P 068 	P 069 	P 070 	P 071 	P 072 	P 073 	P 074 	P 075 	P 076 	P 077 
P 078 	P 079 	P 080 	P 081 	P 082 	P 083 	P 084 	P 085 	P 086 	P 087 	P 088 
P 089 	P 090 	P 091 	P 092 	P 093 	P 094 	P 095 	P 096 	P 097 	P 098 	P 099 
P 400 	P 101 	P 102 	P 403 	P 404 	P 105 	P 106 	P 107 	P 408 	P 409 	P 410 
P 111 	P 112 	P 113 	P 114 	P 115 	P 116 	P 117 	P 118 	P 119 	P 120 	P 121 

P 122  あかべみ	P 123  あおべみ	P 124  せんせいのへや	P 125  せんせいのへや	P 126  ちょうりしつ	P 127  えほんのへや	P 128  きょうざいしつ	P 129  ゆうぎしつ	P 130  お手洗い	P 131  お手洗い	P 132  お手洗い
P 133  おまるといれ	P 134  さくら	P 135  うめ	P 136  ばら	P 137  ゆり	P 138  パンジー	P 139  あじさい	P 140  すいせん	P 141  コスモス	P 142  あやめ	P 143  すみれ
P 144  チューリップ	P 145  つばき	P 146  ひまわり	P 147  たんぽぽ	P 148  すずらん	P 149  あさがお	P 150  さくら	P 151  ばら	P 152  あじさい	P 153  ひまわり	P 154  カーネーション
P 155  ゆり	P 156  チューリップ	P 157  すいせん	P 158  らいおん	P 159  ぞう	P 160  きりん	P 161  ぱんだ	P 162  うさぎ	P 163  くま	P 164  りす	P 165  ぺんぎん
P 166  こじか	P 167  いるか	P 168  うし	P 169  さる	P 170  こあら	P 171  きつね	P 172  かば	P 173  つる	P 174  あひる	P 175  ひよこ	P 176  うぐいす
P 177  かえる	P 178  てんとうむし	P 179  ちょうちょう	P 180  とんぼ	P 181  めだか	P 182  さかな	P 183  めろん	P 184  もも	P 185  さくらんぼ	P 186  れもん	P 187  いちご
P 188  病院	P 189  チェックイン/受付	P 190  ミーティングポイント	P 191  出入国手続	P 192  税関/荷物検査	P 193  理容/美容	P 494  きっぷうりば/精算所	P 195  警察	P 196  駐車場	P 197  会計	P 198  バー
P 199  ホテル・宿泊施設	P 200  乗り継ぎ	P 201  到着	P 202  出発	P 203  航空機/空港	P 204  ヘリコプター/ヘリポート	P 205  鉄道/鉄道駅	P 206  ケーブル鉄道	P 207  バス/バス乗り場	P 208  ロープウェイ	P 209  喫茶・軽食
P 510  船舶/フェリー/港	P 211  レンタカー	P 212  タクシー	P 213  ガソリンスタンド	P 214  自転車	P 215  くず入れ	P 216  飲料水	P 217  非常ボタン	P 218  非常電話	P 219  防犯カメラ設置	P 220  消火器
P 221  静かに	P 222  左側にお立ちください	P 223  右側にお立ちください	P 224  一列並び	P 225  二列並び	P 226  三列並び	P 227  四列並び	P 228  公園	P 229  自然保護	P 230  ほじょ犬	P 231  駐車禁止
P 232  歴史的建造物	P 233  博物館/美術館	P 234  応用例1	P 235  応用例2	P 236  キャンプ場	P 237  スポーツ活動	P 238  テニスコート	P 239  海水浴場/プール	P 240  野球場	P 241  スカッシュコート	P 242  マナーを守りましょう
P 243  サッカー競技場	P 244  陸上競技場	P 245  スキー場	P 246  スキーの先を上げる	P 247  徒歩客は降りる	P 248  安全バーを開ける	P 249  安全バーを閉める	P 250  スキーヤーは降りる	P 251  腰掛け式リフト	P 252  Tバーリフト	P 253  展望地/景勝地

e 規格外別注品価格表

- ✓ アクリル白板、アクリル板シルバー貼りはインクジェットダイレクト印刷です。
✓ アルミ、ステンレスはシート文字貼りです。

屋内用

jhbネットのご注文は、W×Hのサイズが商品コードとなります。

仕様

- 製作サイズ 次のサイズが製作可能です
ヨコ書きの場合W600×H500mmまで
タテ書きの場合W500×H600mmまで
- プレート材質仕様 アクリル白板 2mm・3mm・5mm
アクリル板シルバー貼り 2.08mm
アルミ板(シルバー) 1mm
ステンレス板(シルバー) 1mm
- アクリルの無地板(N)は全て白板です。
●アクリルのベースカラーは、全て白板にインクジェットカラー印刷仕上げです。


- W×H×Dに対応する場合は、価格表の表示金額です。
●サイズがW×H×Dに対応しない場合は、数字上位の欄から近似値を選択します。

例えば W170mm × H70 × D2mm の場合

W170mmの近似値としてW180mmの欄を選択します。
H70mmの近似値としてW180×H80mmの欄を選択します。
W170mm×H70×D2mmの金額は次の通りです。

W180mm × H80 × D2mm 欄の
印刷完成品価格 ¥2,800
無地本体品価格 ¥1,700

価格表の見方



材質	アクリル		アクリル		アクリル		アクリルシルバー貼り	アルミ	ステンレス
厚み	2mm厚		3mm厚		5mm厚		2.08mm厚	1mm厚	1mm厚
カラー	白		白		白		シルバー	シルバー	シルバー
製作区分	印刷完成品	無地本体品	印刷完成品	無地本体品	印刷完成品	無地本体品	印刷完成品	文字入り完成品	文字入り完成品
W×H (mm)	価 格 (円)	価 格 (円)	価 格 (円)	価 格 (円)	価 格 (円)	価 格 (円)	価 格 (円)	価 格 (円)	価 格 (円)
60×40	1,100	700	1,300	900	2,000	1,200	1,700	2,500	2,500
60×60	1,100	700	1,300	900	2,000	1,200	1,700	2,500	2,500
70×30	1,100	700	1,300	900	2,000	1,200	1,700	2,500	2,500
100×60	1,400	900	1,800	1,100	2,600	1,700	2,200	3,400	3,400
100×100	1,800	1,100	1,700	1,100	2,200	1,400	2,600	3,300	3,300
120×30	1,300	900	1,700	1,000	2,400	1,500	2,000	3,100	3,100
120×50	1,400	900	1,800	1,100	2,600	1,700	2,200	3,400	3,400
140×40	1,400	900	1,800	1,100	2,600	1,700	2,200	3,400	3,400
150×30	1,400	900	1,800	1,100	2,600	1,700	2,200	3,400	3,400
150×50	1,700	1,000	2,000	1,200	3,000	1,900	2,500	4,000	4,000
150×120	3,600	2,200	4,400	2,600	6,600	4,000	5,500	8,500	8,500
150×150	4,200	2,500	3,300	2,000	3,900	2,400	6,300	4,400	4,400
160×40	1,700	1,000	2,000	1,200	2,600	1,100	2,500	3,100	3,000
160×50	1,800	1,100	2,200	1,300	2,900	1,200	2,600	3,400	3,400
160×60	1,900	1,200	2,300	1,400	3,100	1,300	2,900	3,600	3,600
180×30	1,700	1,000	2,000	1,200	3,000	1,900	2,500	4,000	4,000
180×50	1,900	1,200	2,300	1,400	3,400	2,100	2,900	4,400	4,400
180×80	2,800	1,700	3,300	2,000	5,000	3,000	4,200	6,500	6,500
180×100	3,500	2,100	4,200	2,500	6,300	3,700	5,300	8,100	8,100
180×150	4,000	2,400	4,800	3,000	7,200	4,400	5,900	9,200	9,200
200×50	2,200	1,300	2,600	1,700	3,200	1,400	3,300	3,700	3,700
200×60	2,300	1,400	2,900	1,800	3,400	1,500	3,500	4,100	4,100
200×80	3,000	1,900	3,600	2,200	4,100	2,000	4,500	4,600	4,600
200×100	3,200	2,100	4,000	2,500	5,800	3,500	4,800	7,500	7,500
200×150	4,400	2,600	5,300	3,300	7,900	4,800	6,600	10,200	10,200
200×200	5,800	3,500	5,000	3,000	5,500	3,300	8,800	5,500	5,500
240×80	3,700	2,300	4,500	2,800	4,600	2,400	5,600	8,700	8,700
250×50	2,800	1,700	3,300	2,000	3,500	1,700	4,200	4,200	4,200
250×60	3,300	2,000	4,000	2,400	4,000	1,900	5,000	4,600	4,600
250×80	3,700	2,300	4,500	2,800	4,600	2,400	5,600	5,300	5,300
250×150	4,300	2,600	5,200	3,200	7,800	4,700	6,500	9,900	9,900
250×200	5,700	3,500	6,900	4,200	10,300	6,300	8,700	13,200	13,200
250×250	7,200	4,300	8,600	5,200	12,900	7,800	10,800	16,500	16,500
300×60	3,900	2,300	4,600	2,900	4,400	2,200	5,800	5,200	5,200
300×80	4,400	2,600	5,300	3,200	5,500	2,800	6,600	6,300	6,300
300×90	4,700	2,900	5,700	3,500	8,600	5,200	7,200	11,000	11,000
300×100	5,000	3,000	5,900	3,600	6,800	3,300	7,500	7,900	7,900
300×200	6,800	4,200	8,300	5,000	12,300	7,500	10,200	15,700	15,700
300×250	7,200	4,300	8,600	5,200	12,900	7,800	10,800	16,500	16,500
300×300	9,800	5,900	11,800	7,200	17,700	10,700	14,700	22,700	22,700
400×100	5,500	3,300	6,600	4,000	10,000	5,900	8,000	12,300	12,300
400×200	8,800	5,300	10,600	6,400	15,800	9,600	13,200	20,200	20,200
400×300	13,100	7,900	15,700	9,500	23,700	14,200	19,700	30,100	30,100
400×400	17,000	10,600	21,000	12,700	31,600	19,000	26,300	40,300	40,300
500×100	6,600	4,000	7,900	4,800	11,900	7,200	9,900	15,200	15,200
500×200	10,900	6,600	13,100	7,900	19,700	11,900	16,400	25,100	25,100
500×300	16,400	9,900	19,700	11,900	29,600	17,800	24,600	37,700	37,700
500×500	27,300	16,400	33,000	19,800	49,200	29,600	40,900	62,800	62,800
600×150	9,800	5,900	11,800	7,200	17,700	10,700	14,700	22,600	22,600
600×200	13,100	7,900	15,700	9,500	23,700	14,200	19,700	30,100	30,100
600×300	19,600	11,800	23,500	14,200	35,300	21,200	29,400	45,100	45,100

※アルミ、ステンレスにつきましては、お時間がかかりますので納期はその都度お問い合わせください。

e シート文字価格表

屋内用

サイズH (mm)	価 格 (円)	サイズH (mm)	価 格 (円)	サイズH (mm)	価 格 (円)	サイズH (mm)	価 格 (円)	サイズH (mm)	価 格 (円)
～30角	820	61～80角	1,380	151～180角	2,200	301～350角	7,700	601～700角	21,180
31～40角	970	81～100角	1,650	181～200角	2,480	351～400角	8,250	701～800角	22,550
41～50角	1,100	101～120角	1,820	201～250角	4,400	401～500角	10,450	801～900角	24,200
51～60角	1,270	121～150角	1,930	251～300角	5,500	501～600角	15,400		

福祉サイン

人に優しいハートのある街をつくろう！

車いす用駐車場案内板

※価格には、取付け施工費は含まれておりません。

シート文字貼り

KA (車いす用駐車場案内板)



KA-945

[寸法] 450mm×900mm×3mm
[価格] **38,500円**
[送料・梱包費] **2,000円**

壁付けタイプ

仕様
[板面] アルミ複合板3mm
シート文字貼り
ビス穴×4箇所



KA-1150

[寸法] 540mm×1,100mm×20mm
[価格] **165,000円**
[送料・梱包費] **2,000円**

壁付けタイプ

仕様
[枠] ステンレス角パイプ20mm角 HL
[板面] ステンレス シート文字貼り




KA-1953

[寸法] 530mm×1,900mm×40mm
[価格] **330,000円**
[送料・梱包費] **10,000円**

埋込タイプ

※基礎別途




仕様
[支柱] ステンレス角パイプ40mm角 HL
[板面] ステンレス シート文字貼り

KA-1953Y

[寸法] 530mm×1,900mm×40mm
[価格] **363,000円**
[送料・梱包費] **10,000円**

埋込タイプ

※基礎別途




仕様
[支柱] ステンレス角パイプ40mm角 HL
[板面] ステンレス シート文字貼り

KA-2045

[寸法] 450mm×2,000mm
[価格] **154,000円**
[送料・梱包費] **10,000円**

埋込タイプ



仕様
[支柱] スチール焼付塗装 (白)
丸パイプφ60.5mm×2,500mm
[板面] アルミ (リブ付) 焼付塗装
シート文字貼り
※裏面バンド止め

インクジェットダイレクト印刷

PF (福祉関連ピクトサイン)

シールタイプ

PF-313

[寸法] 300mm×100mm
[価格] **6,600円**

屋内用



仕様
[板面] ダイノックシート (粘着シート) 白 インクジェットダイレクト印刷

PF-314

[寸法] 300mm×100mm
[価格] **6,600円**

屋内用




視覚障害者用点字ブロック配置例


○は点状[警告] ■は線状[誘導]を示す。

ハートビル法・交通バリアフリー法・都道府県条例により、配置基準が決められています。各自治体のまちづくり条例をご確認ください。


300角の場合




400角の場合




自動扉の場合




受付の場合




開き戸の場合




案内板(触知図)の場合



EV前の場合




※EV前の場合は各市町村によって、異なりますのでご注意ください。




点字鋇 基本配列 (JIS)

300角の場合

【注意喚起】鋇数25個(5×5)




【誘導】鋇数4本




400角の場合

【注意喚起】鋇数49個(7×7)



【誘導】鋇数5本



※400角用の線鋇(390L)の取り扱いはありませんので、上記のように290Lを連続して配置してください。



福祉の快適環境をデザインする

日本ハートビル工業株式会社

<http://www.jhb.co.jp> E-mail:info@jhb.jp

本社 〒613-0023 京都府久世郡久御山町野村東194-2
TEL.075-632-1611 FAX.075-633-2293